

WorkForce Enterprise

WF-C17590 D4TWF



Aucune description n'est disponible pour ce produit. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur Epson pour plus d'informations.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Configuration des buses	8.676 buses noir, 8.676 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes, Couleur 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	75 pages/min Monochrome, 75 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	75 pages A4/min. Monochrome, 75 pages A4/min. Couleur
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	41,2 pages/min Monochrome, 41,2 pages/min Couleur
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	25,4 pages A4/min. Monochrome, 25,4 pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	400.000 pages par mois
Recommended Duty Cycle Couleurs	8.000 - 100.000 pages par mois Noir, Cyan, Jaune, Magenta

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	300 dpi (with ADF); , 60 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	300 dpi (with ADF); , 110 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	300 dpi (with ADF); , 60 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	300 dpi (with ADF); , 110 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation	110 cpm (Couleur, Recto Verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Impression recto, 300 dpi; (Couleur (Couleur
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	Jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	Jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Retarder envoi, Diffuser fax

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 75 ipm Black, jusqu'à 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, FTP
Connexions	USB 3.0, 10Base-T, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3, A4, Carte postale, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Executif, Letter, Legal, HLT, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	60 g/m ² - 350 g/m ²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	150 Feuilles MP tray, 550 Feuilles Compartiment de papier
Standard paper tray(s)	550-Sheet paper tray
Capacité papier maximum en entrée	5.350
Nombre de bacs papier	4

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 20 x 25 cm, HLT, Personnalisée
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 350 g/m ²
Capacité papier 1	150 80gsm

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	550 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	550 80gsm

ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	3.000 80gsm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier Recto Verso
Grammage papier compatible 60 g/m² - 160 g/m²

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,4 W (mode veille), 77 W Prêt, 0,4 W (éteindre), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,9 kWh/week

Dimensions du produit 674 x 757 x 1.231 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 179 kg

Niveau sonore 7,5 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 59 dB(A) selon ISO 9226

Systèmes d'exploitation compatibles Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows server 2003 R2, XP Professionnel Édition x64

Alimentation électrique 220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire 3 GB Incluse

Caractéristiques Écran tactile

Écran LCD Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 22,7 cm

Gestion des médias Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire)

Fonctions de sécurité Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur)

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R

CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink	C13T887100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink	C13T887200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink	C13T887300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink	C13T887400	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590/C20590 Maintenance Box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C17590/C20590 Staples	C13S210061	

ACCESSOIRES EN OPTION

- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit WF-C17590/WF-C20590
C12C933261
- Optional Bridge Unit for WF-C17590 WF-C20590 Series
C12C933081
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray WF-C17590/WF-C20590
C12C933041
- Cassette Lock for WF-C17590/WF-C20590 Series
C12C933231

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH01401
Code EAN	8715946650166
Dimensions de l'emballage individuel	820 x 858 x 1507 mm
Poids du carton	205 Kg
Pièce	1 Unités
Taille de palette	1 Pièces (1 x 1)

WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

RENDEMENT DE L'ENCRE

●	50.000 pages*
● ● ●	50.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®